



G01F	DCT
SPECIFICHE DI BASE	
Lunghezza*Larghezza*Altezza (mm)	4670 x 1855 x 1740
Passo (mm)	2750
Sbalzo ant./post. (mm)	1024/896
carreggiata ant./post. (mm)	1575/1575
Capacità serbatoio carburante (l)	52
Massa a vuoto/Tara (kg)	1550
Massima massa ammissibile (kg)	1925
Sedili	5
Bagagliaio	970/1600 L
MOTORIZZAZIONE	
Motore	SWD15T
Cilindrata (cc)	1499
CV	139
Potenza massima (kW)	102
Giri/min	6.000
Coppia massima (Nm)	212
Giri/min	1.500 - 4.000
Velocità massima (km/h)	180
Accelerazione 0-100 km/h (s)	9,9
Diametro sterzata (m)	11
Standard di emissioni	Euro6e
Emissioni C02 (g/km)	200
Cambio	Automatico doppia frizione 7DCT
Consumo urbano/ extraurbano (l/100km)	12,5 / 7,8
Consumo ciclo combinato WLTP (l/100km)	8,9
Eiltro antinarticolato	CDE
Filtro antiparticolato	GPF
GPL compatibile	GPF Impianto SWM specifico dedicato
	Impianto SWM specifico dedicato
GPL compatibile TELAIO	Impianto SWM specifico dedicato Sospensioni ant. Indipendenti
GPL compatibile	Impianto SWM specifico dedicato Sospensioni ant. Indipendenti MacPherson/Sospensioni post. A
GPL compatibile TELAIO Sistema di sospensione (ant./post.)	Impianto SWM specifico dedicato Sospensioni ant. Indipendenti MacPherson/Sospensioni post. A barra di torsione
GPL compatibile TELAIO Sistema di sospensione (ant./post.) Sistema di frenata	Impianto SWM specifico dedicato Sospensioni ant. Indipendenti MacPherson/Sospensioni post. A barra di torsione Quattro freni a disco
GPL compatibile TELAIO Sistema di sospensione (ant./post.) Sistema di frenata Trazione	Impianto SWM specifico dedicato Sospensioni ant. Indipendenti MacPherson/Sospensioni post. A barra di torsione Quattro freni a disco Anteriore
GPL compatibile TELAIO Sistema di sospensione (ant./post.) Sistema di frenata	Impianto SWM specifico dedicato Sospensioni ant. Indipendenti MacPherson/Sospensioni post. A barra di torsione Quattro freni a disco Anteriore Elettrico
GPL compatibile TELAIO Sistema di sospensione (ant./post.) Sistema di frenata Trazione Freno di stazionamento Servosterzo	Impianto SWM specifico dedicato Sospensioni ant. Indipendenti MacPherson/Sospensioni post. A barra di torsione Quattro freni a disco Anteriore
GPL compatibile TELAIO Sistema di sospensione (ant./post.) Sistema di frenata Trazione Freno di stazionamento Servosterzo Volante regolabile in altezza	Impianto SWM specifico dedicato Sospensioni ant. Indipendenti MacPherson/Sospensioni post. A barra di torsione Quattro freni a disco Anteriore Elettrico
GPL compatibile TELAIO Sistema di sospensione (ant./post.) Sistema di frenata Trazione Freno di stazionamento Servosterzo Volante regolabile in altezza Modalità Sport	Impianto SWM specifico dedicato Sospensioni ant. Indipendenti MacPherson/Sospensioni post. A barra di torsione Quattro freni a disco Anteriore Elettrico Elettrico •
GPL compatibile TELAIO Sistema di sospensione (ant./post.) Sistema di frenata Trazione Freno di stazionamento Servosterzo Volante regolabile in altezza	Impianto SWM specifico dedicato Sospensioni ant. Indipendenti MacPherson/Sospensioni post. A barra di torsione Quattro freni a disco Anteriore Elettrico Elettrico •
GPL compatibile TELAIO Sistema di sospensione (ant./post.) Sistema di frenata Trazione Freno di stazionamento Servosterzo Volante regolabile in altezza Modalità Sport Modalità Eco	Impianto SWM specifico dedicato Sospensioni ant. Indipendenti MacPherson/Sospensioni post. A barra di torsione Quattro freni a disco Anteriore Elettrico Elettrico •
GPL compatibile TELAIO Sistema di sospensione (ant./post.) Sistema di frenata Trazione Freno di stazionamento Servosterzo Volante regolabile in altezza Modalità Sport Modalità Eco Modalità Standard	Impianto SWM specifico dedicato Sospensioni ant. Indipendenti MacPherson/Sospensioni post. A barra di torsione Quattro freni a disco Anteriore Elettrico Elettrico •
GPL compatibile TELAIO Sistema di sospensione (ant./post.) Sistema di frenata Trazione Freno di stazionamento Servosterzo Volante regolabile in altezza Modalità Sport Modalità Eco Modalità Standard Luce di retromarcia	Impianto SWM specifico dedicato Sospensioni ant. Indipendenti MacPherson/Sospensioni post. A barra di torsione Quattro freni a disco Anteriore Elettrico Elettrico Elettrico e
GPL compatibile TELAIO Sistema di sospensione (ant./post.) Sistema di frenata Trazione Freno di stazionamento Servosterzo Volante regolabile in altezza Modalità Sport Modalità Eco Modalità Standard Luce di retromarcia Dimensioni pneumatici	Impianto SWM specifico dedicato Sospensioni ant. Indipendenti MacPherson/Sospensioni post. A barra di torsione Quattro freni a disco Anteriore Elettrico Elettrico Elettrico Elettrico 225/60 R18
GPL compatibile TELAIO Sistema di sospensione (ant./post.) Sistema di frenata Trazione Freno di stazionamento Servosterzo Volante regolabile in altezza Modalità Sport Modalità Sport Modalità Standard Luce di retromarcia Dimensioni pneumatici Dimensioni ruota di scorta	Impianto SWM specifico dedicato Sospensioni ant. Indipendenti MacPherson/Sospensioni post. A barra di torsione Quattro freni a disco Anteriore Elettrico Elettrico Elettrico Elettrico 225/60 R18
GPL compatibile TELAIO Sistema di sospensione (ant./post.) Sistema di frenata Trazione Freno di stazionamento Servosterzo Volante regolabile in altezza Modalità Sport Modalità Eco Modalità Standard Luce di retromarcia Dimensioni pneumatici Dimensioni ruota di scorta ALLESTIMENTO	Impianto SWM specifico dedicato Sospensioni ant. Indipendenti MacPherson/Sospensioni post. A barra di torsione Quattro freni a disco Anteriore Elettrico Elettrico Elettrico Elettrico 225/60 R18
GPL compatibile TELAIO Sistema di sospensione (ant./post.) Sistema di frenata Trazione Freno di stazionamento Servosterzo Volante regolabile in altezza Volante regolabile in altezza Modalità Sport Modalità Standard Luce di retromarcia Dimensioni pneumatici Dimensioni ruota di scorta ALLESTIMENTO Allestimento esterno (Sport Package)	Impianto SWM specifico dedicato Sospensioni ant. Indipendenti MacPherson/Sospensioni post. A barra di torsione Quattro freni a disco Anteriore Elettrico Elettrico Elettrico Elettrico 225/60 R18
GPL compatibile TELAIO Sistema di sospensione (ant./post.) Sistema di frenata Trazione Freno di stazionamento Servosterzo Volante regolabile in altezza Modalità Sport Modalità Standard Luce di retromarcia Dimensioni pneumatici Dimensioni ruota di scorta ALLESTIMENTO Allestimento esterno (Sport Package) Fari a LED (anabbaglianti a LED +	Impianto SWM specifico dedicato Sospensioni ant. Indipendenti MacPherson/Sospensioni post. A barra di torsione Quattro freni a disco Anteriore Elettrico Elettrico Elettrico Elettrico 225/60 R18
GPL compatibile TELAIO Sistema di sospensione (ant./post.) Sistema di frenata Trazione Freno di stazionamento Servosterzo Volante regolabile in altezza Modalità Sport Modalità Sport Modalità Standard Luce di retromarcia Dimensioni pneumatici Dimensioni ruota di scorta ALLESTIMENTO Allestimento esterno (Sport Package) Fari a LED (anabbaglianti a LED + abbaglianti alogeni)	Impianto SWM specifico dedicato Sospensioni ant. Indipendenti MacPherson/Sospensioni post. A barra di torsione Quattro freni a disco Anteriore Elettrico Elettrico Elettrico Elettrico 225/60 R18
GPL compatibile TELAIO Sistema di sospensione (ant./post.) Sistema di frenata Trazione Freno di stazionamento Servosterzo Volante regolabile in altezza Modalità Sport Modalità Standard Luce di retromarcia Dimensioni pneumatici Dimensioni ruota di scorta ALLESTIMENTO Allestimento esterno (Sport Package) Fari a LED (anabbaglianti a LED + abbaglianti alogeni) Fari automatici (luminosità)	Impianto SWM specifico dedicato Sospensioni ant. Indipendenti MacPherson/Sospensioni post. A barra di torsione Quattro freni a disco Anteriore Elettrico Elettrico Elettrico Elettrico 225/60 R18
GPL compatibile TELAIO Sistema di sospensione (ant./post.) Sistema di frenata Trazione Freno di stazionamento Servosterzo Volante regolabile in altezza Modalità Sport Modalità Standard Luce di retromarcia Dimensioni pneumatici Dimensioni ruota di scorta ALLESTIMENTO Allestimento esterno (Sport Package) Fari a LED (anabbaglianti a LED + abbaglianti alogeni) Fari automatici (luminosità) Luci di marcia diurna a LED (integrate nei	Impianto SWM specifico dedicato Sospensioni ant. Indipendenti MacPherson/Sospensioni post. A barra di torsione Quattro freni a disco Anteriore Elettrico Elettrico Elettrico Elettrico 225/60 R18
GPL compatibile TELAIO Sistema di sospensione (ant./post.) Sistema di frenata Trazione Freno di stazionamento Servosterzo Volante regolabile in altezza Modalità Sport Modalità Sport Modalità Standard Luce di retromarcia Dimensioni pneumatici Dimensioni ruota di scorta ALLESTIMENTO Allestimento esterno (Sport Package) Fari a LED (anabbaglianti a LED + abbaglianti alogeni) Fari automatici (luminosità) Luci di marcia diurna a LED (integrate nei fari)	Impianto SWM specifico dedicato Sospensioni ant. Indipendenti MacPherson/Sospensioni post. A barra di torsione Quattro freni a disco Anteriore Elettrico Elettrico Elettrico Elettrico 225/60 R18
GPL compatibile TELAIO Sistema di sospensione (ant./post.) Sistema di frenata Trazione Freno di stazionamento Servosterzo Volante regolabile in altezza Modalità Sport Modalità Sport Modalità Standard Luce di retromarcia Dimensioni pneumatici Dimensioni ruota di scorta ALLESTIMENTO Allestimento esterno (Sport Package) Fari a LED (anabbaglianti a LED + abbaglianti alogeni) Fari automatici (luminosità) Luci di marcia diurna a LED (integrate nei fari) Indicatori di direzione (integrate nei fari)	Impianto SWM specifico dedicato Sospensioni ant. Indipendenti MacPherson/Sospensioni post. A barra di torsione Quattro freni a disco Anteriore Elettrico Elettrico Elettrico Elettrico 225/60 R18

Specchietti retrovisori esterni riscaldati	•
Specchietti retrovisori esterni ripiegabili	-
elettricamente	•
Specchietti retrovisori esterni ripiegabili	
autonomamente	•
Antenna a pinna dello stesso colore	•
Rails / mancorrenti	•
Cerchi in lega di alluminio sport	•
Fanali posteriori LED	•
Indicatori di direzione (fanali posteriori	
integrati)	•
Tergilunotto	•
Sbrinamento elettrico lunotto posteriore	•
Tubo di scarico bilaterale	•
Paramotore superiore	•
Paramotore inferiore	•
INTERNI	
Interni neri (Total Black)	•
Luci interne luxury LED	•
Cruscotto Soft Premium (superiore e	
centrale)	•
Pannelli portiera soft-touch premium	
(pannello portiera e parte superiore	•
bracciolo)	
Vano portaoggetti cruscotto	•
Tettuccio rivestito in tessuto	•
Volante in pelle	•
Volante multifunzione	•
Selettore cambio elettronico	•
Alette parasole guidatore e passeggero	
con specchietto di cortesia illuminato	•
Luci abitacolo anteriori a LED	•
Luci abitacolo posteriori a LED	•
Specchietto retrovisore con antiriflesso	
manuale	•
Finestrini con modanatura cromata	•
Battitacco in alluminio	•
Telo copri bagagliaio	•
Vano portaocchiali	•
DETTAGLI	
Tettuccio panoramico elettrico	•
Parasole tettuccio elettrico	•
Climatizzatore automatico	•
Bocchette aria condizionata posteriori	•
Sedili in ecopelle (finiture Force)	•
Sedile guidatore regolabile elettricamente	•
Sedili anteriori riscaldati	•
Sedili posteriori riscaldati	•
Sedile del passeggero regolabile	
manualmente	•
Poggiatesta per i sedili posteriori	•
Bracciolo centrale per i sedili posteriori	•
Porta bicchiere sedili posteriori	•
Vetri posteriori oscurati privacy	•
Finestrini automatici	•
	L

	•
Finestrino del guidatore anti-pizzico	•
Controllo apertura/chiusura finestrini da	•
remoto tramite chiave	
Entrata Keyless	•
Sistema di accensione one-touch	•
2 Chiavi	•
Vano portabicchieri anteriore raffreddato	•
Cofano anteriore con pistoncini	•
Portellone bagagliaio elettrico	•
SICUREZZA	
ABS+EBD	•
Controllo Elettronico della Stabilità (ESC)	•
Sistema di Controllo Trazione (TCS)	•
Sistema di Frenata Assistita (HBA)	•
Sistema di Assistenza alla Partenza in	
Salita	•
Doppio airbag frontale	•
(guidatore/passeggero)	
Airbag laterali	•
Airbag a tendina	•
Sensori di parcheggio anteriori	-
Sensori di parcheggio posteriori	•
Retrocamera	•
Telecamera panoramica 360º in HD	•
Monitor per zone cieche laterali posteriori	•
	•
Allarme apertura portiera	•
Rilevazione oggetto in movimento	•
Avviso anticollisione (FCW)	•
Avviso deviazione della corsia (LDP)	
Cruise Control (CCS)	•
Sistema di monitoraggio pressione	•
pneumatici	
Maniglie di sostegno posteriori	•
Cinture di sicurezza pretensionate con	•
allentamento controllato	
Regolazione altezza cinture di sicurezza	•
anteriori	
Cinture di sicurezza posteriori	•
Sensore cintura di sicurezza non allacciata	•
Sensore cintura di sicurezza non allacciata	•
del passeggero	
Sistema anti-pizzico finestrino guidatore	•
Sistema di chiusura automatica	•
Allarme chiave dimenticata a bordo	•
Segnalazione di usura freni	•
Allarme freno di stazionamento inserito	•
Antifurto elettronico	•
Sistema apertura di sicurezza delle portiere	•
in caso di collisione	
Ancoraggio di sicurezza per seggiolino	
(ISOFIX)	•
ENTERTAINMENT	
Schermo touch 10'' multimediale	•
Condivisione WIFI auto con Hotspot	•
APP musicale-Musica offline	•

Interconnessione smartphone dual-system Mirroring	•
Sistema multimediale incluso di Apple CarPlay e Android Auto	•
Bluetooth auto	•
Microfono	•
Navigazione GPS in rete con Hotspot	•
Ricarica smartphone wireless	•
Accendisigari anteriore	•
Porta USV anteriore 1	•
Porta USB posteriore	•
Alimentatore 12V anteriore	•
Alimentazione 12V bagagliaio	•
Luce bagagliaio	•
Autoparlanti Hi-Fi	•
DOTAZIONI	
Estintore	•
Triangolo di segnalazione	•

G01F	DCT
Listino chiavi in mano	€ 26.990,00
METALLIZZATO + € 680,00	

Il presente documento è stato realizzato per offrire indicazioni sulle specifiche dei veicoli, nella loro versione più recente. Facciamo tutto il possibile affinché questi dati rispecchino fedelmente i prodotti che offriamo ai nostri clienti. Ciò nonostante, le specifiche possono variare senza preavviso e non possiamo garantire che le informazioni correnti e le disponibilità di ogni prodotto mostrato siano aggiornate, complete e in tempo reale. Qualora fossi interessato a visionare, acquistare o richiedere informazioni su un veicolo, visita il Concessionario SWM Motors più vicino per ulteriori chiarimenti e/o dettagli. Tutti gli ordini sui veicoli sono soggetti ai termini e condizioni di vendita standard del Concessionario SWM.